

असाधाररा EXTRAORDINARY

भाग II-बच्च 3-उप-सन्द (i) PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]

नई विस्ली बुधवार, मार्च 15, 1995/काल्पुन 24, 1916

No. 108] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 1995/PHALGUNA 24, 1916

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और मार्वजनिक वितर्ण मंत्रालय ग्रधिमुचना

दिल्ली, 15 मार्च, 1995

सा,का.नि. 138 (श्र) :- केन्द्रीय सरकार, श्रावण्यक यस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण खादेश, 1947 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, प्रथात :--

- 1. (1) इस भ्रादेश का संक्षिप्त नाम बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण (संशोधन) श्रादेश, 1995 है ।
- (2) यह राजपन्न में प्रकाशन की सारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण ग्रादेश, 1947 (जिमे इसमें इसके पण्चात उक्त ग्रादेश कहा गया है) खंड 2 में, उपखंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, श्रर्थात् :--

- ''(ङ) ''वनस्पति नेल उत्पाद'' से खाद्य प्रयोजनों के लिए ऐसा वनस्पति नेल ग्रिभिन्नेत है जो हाइड्रोजनी-करण या अंत:एस्तरण या भागत: हाइड्रोजनीकरण और किसी रूप में शीतश्रदिव या इसमें किसी भ्रम्य पदार्थ के साथ उसके अधिनिश्रण की प्रक्रिया में या खाद्य प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार की श्रिधिसूचना द्वारा घोषित किसी ग्रन्य प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है।"
- 3. उक्त ग्रादेश के खंड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, ग्रयमि :----
 - "3. (1) ऐसी तारीख के पश्चात जो इस निमित्त नियंत्रक प्रधिसूचित करें, कोई विनिर्माता किसी वनस्पति तेल का उत्पादन तब तक नहीं करेगा जब तक ऐसा विनिर्माता रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत उपाप्त करने के लिए नियंत्रक को उक्त मादेश के परिभिष्ट की प्रथम प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में स्रावेदन नहीं करता है ।"
 - (2) प्रावेदन की प्राप्ति पर नियंत्रक ऐसी ग्रन्थ विभिष्टियां मंगा सकेगा जो किसी विनिश्चय पर पहुंचने के लिए धावश्यक समझी जाएं और इस

निमित्त नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत करने के लिए ग्रावेदक बाध्य

- (3) नियंत्रक ऐसी जांच करने के पश्चात जो वह ठीक समक्षें, रजिस्टीकरण भरेगा और उक्त धादेश से उपाबद्ध द्वितीय प्रनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में श्रावेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी क्षरेगा।"
- 4. उक्त ग्रादेश के खंड 8 का लोप किया जाएगा।
- 5. उक्त श्रादेश के खंड 14 में, उपखंड (2) की मद (ii) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, ग्रर्यातः ---

परंतु, यह कि शब्दों के टाइप साइज के बाबत घोषणा ऐसे वनस्पति तेल उत्पादों के पैकेजों को लाग् नहीं होगी जो 500 ग्राम, 200 ग्राम और 100 ग्राम की भाजा में पैक किए गए है, तथापि, यह साइज ऐसे होंगे जो बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 के खंड (7) में यथाविनिविष्ट गब्दों के टाइप साइज है

6. उक्त श्रादेश में निम्नलिखित धनुसूचियां अंत में जोड़ी जाएंगी , अर्थात् :---

"प्रथम भन्सूची

[खंड 3, उपजंड (1) देखिए]

वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण ग्रादेश 1947 के ग्रधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए ग्रावेदन सेवा में.

नियंत्रक, वनस्पति,	वनस्पति	तेल	तया	वसा	निदेशालय	

महोदय,

~~~~———-(विनिर्माता का नाम और पता) अनुरोध करता हूं/करते है कि मुझे/हमें, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण ग्रादेश, 1947 के ग्रधीन रिजस्ट्रीकृत कर लिया जाए।

- 1. एकक का नाम और पता ग्रवस्थान
- 2. ब्राई.डी.बार. श्रधिनियम के ब्रधीन ब्राई.ई.एम./ ्र अनुक्तप्ति संख्या/ लघु उद्योग रजि.सं.
- वनस्पति तेल उत्पादों की मिट्टिक टनों में वार्षिक संस्था- ्र... पित क्षमता

4. (i) क्या एकक बनस्पति तेल उत्पाद के वितिर्माण के लिए उपस्कर और वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी का मानक) ब्रादेश, 1975 की ब्रनुसूचियों में विनिर्दिष्ट परीक्षण करने के लिए विश्लेषकीं प्रयोगशाला से सज्जित

मैं/हम, प्रमाणित करते है, कि उपरोक्त विवरण मेरी हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विण्वास के श्रनुसार सत्य और सही है । मैं/हम बनस्पति, तेल उत्पाद नियंत्रण श्रादेश 1947 और साथ ही उक्त ग्रादेश के ग्रधीन किए गए किसी भादेश और निदेश के सभी उपबंधों का अन्पालन करने के लिए वचनबंध हं/हैं।

स्थान

तारीख

श्रावेदक के हस्ताक्षर (सुस्पष्ट ग्रक्षरों में नाम और पदनाम)

द्वितीय अनुसूची

[स्रंड ३, का उपखंड (३) देखिए]

वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण ग्रादेश 1947 के अंतर्गत रजिस्दीकरण ।

रजिस्ट्रीकरण संख्या ————तारीख—————
वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण ग्रादेश 1947 के उपबंधों और
नीचे विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्सों के ग्रधीन रहते हुए
श्री/मैसर्स———————(विनिर्माता का नाम
और पता)————— — पर एकक की
ग्रवस्थिति () वनस्पति तेल
उत्पाद की विशिष्टियां() का
विनिर्माण करने के लिए इसके द्वारा रिजम्हीकृत किया जाता
≹ 1

निबंधन और गर्ते :---

रजिस्ट्रीकरण का धारक

- (1) बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण प्रादेश, 1947 के उपबंधों के साथ ही इस ग्रादेश के ग्रधीन दिए गए किसी श्रादेण या निवेश का धनुपालन करंगा।
- (2) नियंत्रक को या अनुपालन के मुनिश्चित करने के लिए नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सभी श्रावश्यक सविधाएं देगा ।
- (3) इस बादेश के बधीन यशा अपेक्षित कानिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा ।

(4) ऐसी भ्रन्य शतौं का धनुपालन करेगा जो नियंत्रक द्वारा श्रधिरोपिन की जाएं।

तारीख

नियंत्रक या नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किसी श्रन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर'' [फा.संख्या 2-वी पी (1)/94]

कमल किशोर, भारत के बनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक और पदन संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मुख्य आदेश कृषि मंत्रालय की मश्चिमूचना संख्या 2-वी पी (2)/48 तारीख 9-10-48 श्वारा संक्षोधित किया गया था तथा बाद में निम्नलिखिन ग्रादेशों द्वारा संशोधित किया गया है:

- सा.का.नि. संख्या 887 तारीख 11-11-1950
- 2 सा.का.नि. संख्या 252 नारीख 25-11-1950
- 3. मा.का.नि. संख्या 2040 तारीख 22-12-1951
- सा.का.नि. संख्या 71 नारीख 10-1-1953
- 5. सा.का.नि. संख्या 486 तारी**ख** 5-2-1957
- 6. सा.का.नि. संख्या 67 तारीख 23-12-1961
- 7. सा.का.नि. संख्या 1168 तारी**ख** 2-7-1963
- 8. सा.का.नि. संख्या 172 तारीख 25-1-1966
- सा.का.नि. संख्या 155 तारीख 4-2-1967
- 10. सा.का.नि संख्या 1340 तारीख 14-9-1971
- 11. सा.का.नि. संख्या 464 (घ्र) तारीख 24-11-1972
- 12. सा.का.नि. संख्या 309 (ग्र) तारीख 30-5-1975
- 13. सा.का.नि. संख्या 463 (म्र) तारीख 31-7-1981
- 14. सा.का.नि. संख्या 885 (म्र) तारीख 12-12-1983
- 15. सा.का.नि. संस्था 551 (म) तारीख 9-7-1985

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1995

- G.S.R. 138(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act. 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, namely:—
- 1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products Control (Amendment) Order, 1995.
 (2) It shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

- 2. In the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2, for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:—
 - "(e) 'Vegetable Oil Product' means any vegetable oil subjected to a process of hydrogenation or interesterification or partial hydrogenation and winterisation in any form or an admixture thereof with any other substance for edible purposes or by any other process declared by the Central Government by notification meant for edible purposes".
- 3. For clause 3 of the said Order, the following clause shall be substituted, namely:—
 - "3. (1) After such date as the Controller may notify in this behalf, no producer shall produce any vegetabe oil product unless such producer has made an application in the Form specified in the First Schedule appended to the said Order to the Controller for obtaining registration certificate.
 - (2) On receipt of the application the Controller may call for such other particulars as it may deem necessary for arriving at a decision and the applicant shall be bound to furnish the same within such period as may be specified by the Controller in this behalf.
 - (3) After making such inquires as it may deem fit, the Controller shall make the registration and issue the registration certificate to the applicant in the Form specified in the Second Schedule appended to the said Order.".
 - 4. Clause 8 of the said Order shall be omitted.
- 5. In the said Order, in clause 14, on subclause (2), in item (ii), the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided that the declaration regarding type-size of the words shall not be applicable in which vegetable oil products are packed in quantities of 500 gram, 200 gram and 100 gram. However, these sizes shall have type-size of the word as specified in clause 7 of the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977".

6. In the said Order, the following Schedules shall be added at the end, namely:—

"FIRST SCHEDULE

[See clause 3, Sub-clause (i)]

Application for registration under the Vegetable Oil Products Control Order, 1947.

To

T													a	n	A	sj	pa	at	i,		٧	e	g		()i	1	S	ŧ	Ŀ	Ι	7 8	ıts	١,
.,	•		-	•	٠		•	•	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	•	٠	٠	•								
٠			-			•		٠	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	٠		٠	٠	•	•	4	+	•									
	•	•		-		•		•		•	•	•	٠		•	•	•	•			٠		٠		٠	•								
																																1. 1		

Sir,

The state of the s

live (Name and address of the producer) request that I we may be registered under the Vegetable Oil Products Control Order, 1947.

- Name and address (location) of the unit.
- IBM|Licence No. under IDR Act SSI Regd. No.
- 3. Annual installed capacity in MT of Vegetable Oil Products.
- (i) Whether the unit is equipped with equipments for manufacturing Vegetable Oil Products and an analytical Laboratory to carryout the test specified in he schedules to the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975.
- (ii) If so, the details thereof.

I we hereby certify that the above statement is true and correct to the best of my our knowledge and belief. I/we hereby undertake to comply with all the provisions of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 as well as with any order or direction made under the said Order,

Place	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠	٠ı
Date																

Signature of the Applicant (Name and designation in block letters).

SECOND SCHEDULE

[See clause 3, sub-clause(3)]

Registration under the Vegetable Oil Products Control Order, 1947.

Registration No.— --Dated---Subject to the provisions of the Vegetable Oil Products Contol Order, 1947 and to the terms and conditions specified below, Shri Ms .----- (Name and address of the producer) is hereby registered to manufacture --(Particulars of Vegetable Oil Products) —(Location of the Unit).

Terms and Conditions:

The holder of the registration shall—

- (1) comply with the provisions of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947 as well as with any order or direction made under this Order.
- (2) render all necessary facilities to the Controller or any person authorised by the Controller to ensure compliance.
- (3) furnish periodic returns as required under this Order.
- (4) comply with any other condition which may be imposed by the Controller.

Dated-

Signature of the Controller or any person authorised by the Controller.

[F. No. 2-VP(1)|94]

KAMAL KISHORE, Vegetable Oil Products Controller for India and Ex-Officio Jt. Secy.

Foot Note: Principal Order was amended vide-Ministry of Agriculture Notification No. 2-VP(2) 48 dated 9-10-1948 and subsequently amended by :—

- 1. S.R.O. No. 887 dated 11-11-1950
- 2. S.R.O. No. 252 dated 25-11-1950
- 3. S.R.O. No. 2040 dated 22-12-1951
- 4. S.R.O. No. 71 dated 10-1-1953
- 5. S.R.O. No. 486 dated 5-2-1957
- 6. G.S.R. No. 67 dated 23-12-1961 7. G.S.R. No. 1168 dated 2-7-1963
- 8. G.S.R. No. 172 dated 25-1-1966
- 9. G.S.R. No. 155 dated 4-2-1967
- 10. G.S.R. No. 1340 dated 14-9-1971
- 11. G.S.R. No. 464(E) dated 24-11-1972
- 12. G.S.R. No. 309(E) dated 30-5-1975
- 13. G.S.R. No. 463(E) dated 31-7-1981 14. G.S.R. No. 885(E) dated 12-12-1983
- 15. G.S.R. No. 551(E) dated 9-7-1985

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले श्रौर सार्वजनिक वितरण मंद्रालय श्रिष्ठसूचना

नई विल्ली, 15 मार्च, 1995

- सा. का. ति. 139(ध):—नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण श्रादेश 1947 के खंड 4 के उप-खंड (1), खंड 4-क श्रीर खंड 4-ख के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त कक्तियों का प्रयोग करते हुए बनस्पनि तेल उत्पाद (क्वालिटी) के मानक) श्रादेश, 1975 का निम्मलिखित श्रीर संबोधन करते हैं, श्रथत्—
- (1) इस ग्रादेश का सिक्षप्त नाम बनस्पति तेल उत्पादीं (क्वालिटी के मानक) ग्रादेश, 1995 है।
 - (2) यह राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्ष होगा।
- 2. वनस्पति तेल उत्पादों (श्वासिटी के मानक) आदेश, 1975 के (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) खड 2 के स्थान पर निम्निखित संब रखा जाएना प्रवित्—
- "2. कोई क्यक्ति किसी बनस्पति तेस उत्पादों के विनि-माण विक्रय के लिएस्टाक, विक्रय या विक्रय के लिए ग्रामंत्रण सब तक नहीं करेगा जब तकपिक वह इस प्रावेश की कमशा: पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची या भीवी अनुसूची में बिनिर्दिष्ट वनस्पति या बेकरी-शार्टींनग या भाजींचीन या मिश्रित वसा स्त्रेड और वनस्पति बसा स्पेय के लिए—क्वासिटी के मानकों और भन्य अपेक्षाओं के अनुक्ष्य न हो और वह स्थान जहां वनस्पति तेल उत्पादों की उठाई धराई की जा रही है बिनिर्माण किया जा रहा है इस भादेश की पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वष्ठता अपेक्षाओं और मानकों के अनुक्ष्य न हो ।

परन्तु जहां निसी विश्लेष कारण से कोई व्यक्ति सुसंगत भनुसूचियों में विनिर्विष्ट किसी या सभी धरेकाओं के भनुस्व न होने वाले वनस्पति तेल उत्पादों की किसी किस्म का विनिर्माण, स्टाक या विक्रय करना भावस्थक पाता है, तो भारत के वनस्पति तेल उत्पादों नियम्नक से पूर्व भनुआ प्राप्त करने के पश्चात ऐसा विनिर्माण किया जा सकेंगा और ऐसे स्टाक को रखा जा सकेंगा और उसते द्वारा ऐसा विक्रय किया जा सकेंगा और उसते के भनुदेशों के भनुतार उसके द्वारा उत्पादों का विविद्यांण स्टाक या विक्रय किया जाएगा :

परम्तु यह भीर कि निर्यात /रक्षा बलों द्वारा उपभोग के लिए भिम्नेत नेकरी सार्टेनिंग की दशा में जन कभी विनिमित होने पाले उत्पादों का गलनांक बिंदू 41 किमी सेंटीग्रेड से ग्रिक्षिक हो ऐसी पूर्व श्रमुका उपाप्त की जाएगी"।

- 3. उक्त ग्रादेश से उपायग्र पहली श्रनृसूची में, खंड 2 में—--
- (i) उप पैरा (1) (क) में, मद (XVI) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंतः स्थापित की आएगी अर्थात्—
 - (xvii) को मुल यसा
 - (xviii) श्राम मृदा बसा
 - (хіх) धप नसा
 - (xx) फुलवारा वसा" ;
- (ii) उप पैरा (1) (का) के स्थान पर मिम्नसिक्कित रक्का जाएगा ग्रथित्—
 - (i) (ख) उक्त नलों का छाए सें और/या भौतिक परिष्करणी द्वारा भौर या अनुज्ञात खाद्य अंणी विलायक का उपयोग कर मिसेसा परिष्करणी द्वारा भौर विशंजन मृदासे विशंजित करके भौर/या इ.(इ.इ)जनीकरण की प्रक्रिया के पूर्व पूर्व या इसके पश्चात संक्रिय कार्यन के साथ विश्रम्लीकृत किया जाएगा भौर इसके पश्चात भाष के साथ सुगंध रहित किया जाएगा ।
- (iii) उप परा (2) के स्थान पर निम्नशिक्षित रखा आएगा श्रमीत्:--
 - "(2) (क) में यह सुनिधिचत करने के लिए कि उत्पाद खंड 2 के उप-खंब (7) (vi) के प्रधीन विहित बांदिन परीक्षण के लिए विनिदेश के प्रनुक्रय उत्पाद है। उत्पादों में पर्याप्त माझा में कच्चे या परिष्कृत सिसेम (तिल) तेल मतविष्ट होगा;

परन्तु यह ग्रौर कि ऐसे तेल का शाइड्रोजनीकरण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

- (ख) उप-खंड (2) (क) के अंतर्गेत विनिधिक्ट परिष्कृत वनस्पति तेल खाद्य अपिष्ठण निवारण अधिनियम, 1955 के परिविष्ट ख की मद क 17.15 के अंतर्गत विहित क्वालिटी के मानक या विलायक निष्किष्त तेल वितेलित धाहार और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश 1967 की तीसरी धनुसूची के भाग 1 के अनुस्प होगा"
- (iv) उप-पैरा (6) का लीप किया जाएगा;
- (v)उप-पैरा (7) में,---
- (\mathbf{a}) मद (iv) के स्थान पर निम्मलिखित मद रखी जाएंगी अर्थात् —
- "(iv) भ्रसाबुनीकरणी ब्रथ्य वनस्पति के मामले में 2.0 प्रतिशत से भनिष्ठक; जहां जावल कोकर तेल का भनुपात भार द्वारा 30% से मनधिक हो । भ्रसाबुनीकरणीय द्रव्य "2.5 प्रतिशत से भिक्क न होगी "।

- (ख) मद (vii) के स्थान पर निम्निसिखित रखा जाएगा, प्रथित —
- (vii) संक्ष्तिष्ट विटासिन ए जब ग्रंजन (एंटीमोनी क्षि न्लोराइड कार प्राइस (प्रति कर्मक द्वारा जब परीक्षण किया जाए, पैकिंग ग्रौर सकाराहमक-परीक्षण के समय 25.0 ग्रंतर-राष्ट्रीय यूनिट प्रति ग्राम सं कम नहीं होगी।"
 - (ग) मद (viii) के पश्चात निम्नसिखित ग्रतः स्थापित किया जाएगा ग्रथीत् ---
 - (viii) विक्रिष्ट मिल--1.5 भी पी एम से प्रनिधक"
- 4. उक्त आदेश ने उपायस तीसरी अनसूची में, पैरा 2 में---
 - (1) उप पैरा 4(क) के स्थान पर निम्निसिक्त रखा जाएगा ग्रथित्—
- "(4)(क) जब उत्पाद, बनस्पति और परिस्कृत बमस्पति तेल के मिश्रण से अंतर्बिंग्ट हो, केवल एक या ग्राधिक परिष्कृत नेल जो इस ग्रादेश की पहली श्रनुमूची के खंध 2 के उपखंड (1)(क) में विनिर्दिंग्ट बनस्पति तेल से परिष्करण की प्रक्रिया द्वारा उपाप्त हों, उन्हें मिश्रण में प्रस्तुत किया जा सकेगा ;

परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए बिहित किया जाएगां कि खंड (10) के प्रधीन विहित बौधिक परीक्षण के लिए विनिदेश के ग्रनुष्टप उत्पाद हैं इसकी पृथक की हुई वसा में कच्चा या परिष्कृत निल का तेल पर्याप्त माल्ला में होगा ;

- (ii) उप-पैरा (7) के स्थान पर निभ्नलिखित **रहा** जाएगा, श्रर्थात् :—
- "(7) इसमें धन्नारो या कैरोटीन से भ्रन्य कोई रंगीन द्रव्य । कोई ब्यूटीलित हाइ प्रोक्सी-एनीसील (बी-एस ए) से भन्य कोई-भाक्सीकारक रोधी या 0.02 प्रतिशत की भ्रधिकतम सीमा तक तृतीयक ब्यूरिल जलीय क्वियांक (टी.बी.एच. क्यू.) या में सर्राजस्ट या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ऐमा कोई भन्य पदार्थ या वस्तु अंतर्विष्ट मही होगी, परंतु इसमें डाइसीटिल सुवासकारक के रूप में 4.00 पी.पी.एम. की श्रधिकतम सीमा तक और परिरक्षक के रूप में भार द्वारा सामान्य लवण 2-5 प्रतिशत की श्रधिकतम सीमा तक अंतर्विष्ट हो सकता है । परंतु यह और कि ऐसा रंगयुक्त और वासक मार्जरीन में 100 पी पी एम से भ्रन्यून और 150 पी एम से भ्रन्यून और 150 पी एम से भ्रन्यून और भ्रांत भी होगा । परन्तु यह और भी कि ऐसा वासक और संयुक्त कृतिम मार्जरीन केवल भृष्ट्यतंद पैकेजों में ही जिनका भार 500 ग्राम से भ्राधिक हो, बेचा जाएगा ।"

- (ii) उप-पैरा (10) में, मद (i) के स्थान पर निम्न-निष्टित रेखा जाएगा, श्रर्थात :--
- "(i) गलनांक बिंदु (इस भ्रादेश से उपावद वर्णित कैंबिलरी स्लिप पद्धति हारा। 33 में-37 में.
- 5. उक्त श्रादेश में उपाबद्ध तृतीय श्रनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित श्रनुसूचियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, सर्थात्:-

"नौषी प्रनुसूर्थ। पांचर्या प्रनुसूची।"

- 6. उक्त ग्रादेश के उपबंध में "प्रक्रिया" शीर्षक के मधीन भाग 2 में, उप-पैरा (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, ग्रर्थात् :-
- "(i) बनस्पति तेल उत्पादों (बनस्पति या वं बेकरी शार्टीनय या मार्जरीन की दशा में पृथक बसा मिश्रित दसा में स्प्रेड और वनस्पति धमा स्प्रेड) के नमूनों को पूर्णतः गलाएं और लगभग 50 डिग्री नापमान पर इसे ग्रांक्टी तरह मिश्रित करें।"

"चौथी प्रमुम् (खंड 2 देखिए)

मिश्रित वसा स्प्रैंड और बनस्पति वसा स्प्रेड

- परिभाषा : मिश्रित बसा स्प्रेड और वनस्पति वसा स्प्रेड से जल महिन व्यस्क खाद्य तेल तथा वसा जिसमें पशु शरीर चर्बी नहीं है, ग्रिभियेत है ।
- (क) मिश्रित वसा स्प्रेड :- वसा अतः वेस्टनं उस दुग्ध वसा का मिश्रण होगा जो किसी एक या ग्रिधिक हाइड्रोजनीकृत, ग्रहाइ-ड्रोजनाकृत परिस्कृत वनस्पति वेलों या इन्टरेस्टरीफाइड वसा महित होगा।
- ् (ख) वनस्पति वसा स्प्रेष्ठ :- जमा अंतर्वेश्टन हाइड्रोजनीकृत, श्रहाइड्रोजनीकृत परिस्कृत वनस्-पति तेलों या इन्टरेस्टेरीफाइड वसा के किन्हीं दो या श्रधिक का मिश्रण होगा ।

श्रपेक्षाएं :-मिश्रित वसा स्प्रेड और वनस्पित वसा स्प्रेड निम्मलिखित क्वालिटी के मानकों और ग्रन्थ ग्रपेक्षाओं के ग्रमुक्ष्य होंगे, ग्रथांत् :-

- (1) उत्पाद में बमा भार के धनुसार चालीस प्रतिशत से धन्यून और भार के प्रनुसार ध्रस्ती प्रतिशत से धनधिक होगा।
- ् (2) उत्थान में अनिर्विष्ट ब्राइना भार के अनुसार 50 प्रतिशत से ब्रन्धिक और 16 प्रतिशत से ब्रन्युन होगीं ।

The state of the s

(3) जब उत्पाद में हाइड्रोजनीकृत और/पा महाउड्रोजनी-कृत परिएकृत वनस्पति तेलों का मिश्रण अंतर्विष्ट हो, तब मिश्रण में केवल ऐसे परिष्कृत वनस्पति तेले होंगे जो इस भादेण की पहली मनुमूची के खंड 2 के उपखंड (1) (क) में विनिर्दिष्ट तेलों से परिष्करण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए गए हों।

परन इसके पृथकृत तसा में यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पाद खंड (ii) के अंतर्गत बिहित चौदिन परीक्षण के लिए विनिर्देशन के श्रमुख्य है पर्याप्त मात्रा में कण्चा मा परिष्कृत नित्र का तेल श्रन्तविष्ट होगा।

- (4) उप-खंड (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परिष्कृत वनस्पति तेल, खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के परिणिष्ट ख के मद क 17.15 के अनर्गत या विलायक निष्कर्षित तेल जितेनित श्राहार और खाद्य श्राटा (नियंत्रण) श्रादेण, 1967 की तीमरी श्रन्म्ची के भाग 1 के श्रधीन बिहित श्रपने श्रपने व्वालिटी मानकों के श्रन्स्य होगे।
- (5) कियो बनस्प्रित नेल का उनसे भिन्न जो खंड (3) या खंड (4) में बिनिर्दिष्ट है या पणु अरीर चर्बी का या खनिज नेल का या मिलाई गई मोम का उत्पाद के बिनिर्माण में उपयोग नहीं किया जायेगा या उसमें श्रन्यथा भी श्रन्तविष्ट नहीं होगा।
- ् (५) उत्पाद में खाद्य ग्रपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 60 में विनिदिष्ट एक या ग्रधिक वायसी कारक या स्थायी कारक होगा।
- (7) उत्पाद में, भार के अनुसार 2 प्रतिषत से छनिधक सामान्य खाद्य नमक दृश्व प्रतिष्ठिन वसा नहीं एंटीआक्सीडेंट के रूप में उत्पाद की प्रथक्तत वसा के 0.02 प्रतिशत से ध्रमधिक ब्युटिलैटेंड हाईड्रोक्सी, एनीसोल (वी एन ए) या टेरिटएरी, व्युटल हाईड्रो कुनैन (टी वी एच क्यू), अनुज्ञात वर्ष 2 परिश्वक अर्थात् सार्विक प्रम्न जिसमें इसके सोडियम, पोटेशियम और कैलिशियम लगण (सरिविक अम्ल के रूप में संगणित) है या बैनजौल अम्ल और ईममें सोडियम और पोटेशियम लवण (बैनजाईक अम्ल के रूप में संगणित) एक या भार के अनुसार 1000 पी, पी, एम, से अनिविक मिश्रण और प्रच्छादक, अन्तिविष्ट हो सकेगा।
- (8) उत्पाद में रंग द्रश्य के रूप में श्रनाटों और/या कैरोटीन अन्तर्विष्ट हो सकेंगे। इसमें 4.00 पी.पी. एम की अधिकतम मीमा तक मुवामकारक के रूप में डाईएमी-टील अन्तर्विष्ट हो सकेंगा। उत्पाद में म्टार्च 100 पीपीएम के श्रन्यन और 150 पी. एम से श्रनधिक होगा। परन्तु यह और कि उत्पाद को केंबल 500 श्राम से श्रनधिक भार वाले मुहरबंद पैकेंजों में तेवा जाएगा।
- (9) उत्पाद दिखने में साफ दुर्गन्धमुक्त नथा स्वाद में मनभावन होगा।

- (10) वह स्थान जिसमें उत्पाद की उठाई धराई की जा रही / विनिर्माण किया जा रहा है, इस भादेश की पायत्रों ग्रनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वच्छना श्रपेक्षाओं और मानकों के श्रनुरूप होगें।
- (11) उत्पाद निम्नलिखित क्वालिटी के मानकों के भी ग्रमुरूप होगा, ग्रथांतु —
- (i) निष्कांपत बसाका गलनांक 37 बिग्री सेंटीग्रेड से ग्रधिक बिन्दु (इस ग्रादेश के परिशिष्ट में नहीं यथार्वाणत केपिलरी स्लिप पद्धति द्वारा।
- (ii) निष्कपित वसा का धनसो-पोनीफिएबल (श्रमाबृनीकृत) द्रव्य

र्वाट के के अर्थ नर्वाट के <mark>बारम की राजवहार प्राप्तिकार</mark> के की कि

- (क) मिश्रित वसास्त्रेड की दशामें भार के अनुसार 1 प्रतिशत से अधिक नहीं।
- (ख) वनस्पनि बसा स्प्रेड की दशा भार के प्रनृसार 15 में प्रतिणत में प्रधिक नहीं।
- (iii) निण्कापित वसा के बना मुक्त भार के ग्रनुसार 0.25 यम्ल (ओलेकग्रम्ल केरूप में) प्रतिशत में प्रधिक नहीं।
- (iv) निष्किष्यत वहा का बोहादीन 2.5 लाल यूनिटों से प्रत्यून परीक्षण (इस आवेश के परिणिष्ट मे यथाविणित)
- (V) संशिव्हेट विटासिन ए पक करने के समय प्रति-ग्राम 25.0 से भ्रन्यन श्रन्तर्राष्ट्रीय याँनट आर सकारात्मक परीक्षण जब एंटीमोनी हार्डक्लोरार्डड (कार प्राईस) श्रीभकर्मक द्वारा परीक्षण किया जाए।

पांचकी अनुसूची (खंड 2 देखिए)

अनम्पति तेल उत्पादों की उठाई धराई या प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए स्वच्छना अपेक्षाएं ?

बनस्पति तेल उत्पादों की उठाई धराई या प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए स्वच्छता अपेकाएं निम्नलिखित होंगी। अर्थात् '---

- स्थान, स्वच्छ, पर्याप्त प्रकाशयुक्त संवातित, समुचित मफेदी या रोगन किया हुआ होगा। रोगाणु नाम और द्रगंध द्र करने के लिए समुचित और पर्याप्त प्रबंध होगा। इसके चारों और अधिमानत : स्थान होना चाहिए।
- 2. भवन स्थायी स्वरूप स्वरूप का होगा और तराशी इंट/मीमेंट कंकरीट और किसी बन्य सामग्री मे भवन बना होगा जिसमे स्वच्छता मुनिश्चिस की जा सके स्वचलित द्वार क्लोजर सहित धारफिट होने चाहिए ताकि परिमर में प्रवेश

करने बाले कीटाणु, पतंगों आदि को रोकने के लिए स्वतः बंद हो सकें। या तापस्थायी वायु पर्दे उन्हीं प्रयोजनों के लिए होंगे। छत स्थायी स्वरूप की होगी। फर्म सीमेंट किया हुआ, टाइलयुक्त या अम्ल या आर उपयोग को सहने के लिए पापाण का होना चाहिए। दीवारें टाईल युक्त या अत्यथा फर्म स्तर से कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई तक जल से अमेध बनी होनी चाहिए। कारखाना अधिनियम 1948 के द्वारा बनाए गए या अंतर्गत उपबंधों के अनुमार संवातन और प्रकाश होना चाहिए।

- 3. स्थापन का इस प्रकार रक्ष-रक्षाव किया जाएका ताकि उत्पाद को स्वास्थ्यकर बनाया जा मके और परिच्छत वस्तस्यित तेलों उठाई-धराई या प्रसंस्करण या विनिर्माण से संबंधित सभी संक्षियाए, तत्समय प्रवृत कारखाना अधिन्यम 1948 द्वारा या उसके अधीन यथाप्रधिकधित स्वच्छता संबंधी कड़ी धर्नों के अधीन सावधानीपूर्वक की जाएंगी। परिसर का उपयोग भावास स्थान के रूप में नहीं किया जाएगा, न ही ऐसे परिसरों तक सीधा संपर्क होगा या संपर्क के योग्य बनाया जाएगा।
- 4. जल का पर्याप्त प्रदाय किया जाएगा। जल शुड और पेय क्वालिटी का होगा। जल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा कालिक, रासायनिक और जीवाणितक परीक्षण किया जाएगा, इस प्रभाव के लिए कि यह (जल) मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है, एक प्रमाण पत्न उपाप्त किया जाएगा। विनिर्माता ऐसे परीक्षण की लागन को वहन करेगा।
- 5. निस्सारण से पूर्व कचरा और बहिश्राव के उपचार के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रवंध होगा। ऐसी सुविधाएं स्थानीय जल और जल निकास प्राधिकारियों और उनके भ्रपने-श्रपने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई प्रपेक्षाओं के अनुसार होंगी।
- 6. संक्रमण या सांसांगिक बीमारी से पीड़ित किसी व्यक्ति को स्थान पर कार्य करने के लिए अनुकात नहीं किया जाएगा। छह मास में एक बार कर्मचारिज़ंद के चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रबंध किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किमा जा मके कि वे संकामक, सांसांगिक और अन्य बीमारियों से मुक्त है। संयंध्र में कार्यरत कर्मचारिज़ृद का आंत्र ग्रुप बीमारियों के लिए संरोपित और चेचक के (निवारणार्थ) टीकाकरण किया जाएगा।

महामारी के हालान में सभी कर्मकारों को संरोपित/ टीकाकृत किया जाएगा। किसी कर्मचारी को जो हाथ या चेहरे की क्षति, त्वचा संक्रमण या जानी गई क्लीनिकल बीमारी से पीड़िल है, उसे परिसर में कार्य करने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा।

> [फा. सं. 2-वी पी (i)/94] कमन किमोर, भारत के वनस्पनि तेल उत्पाद नियंक्तक और पदेन संयुक्त सचिव

- पाद टिप्पण: मुख्य धावेश सा. का. ति. सं. 310 (ध) तारीख 30 मई, 1975 द्वारा संबोधत किया गया था या तथा बाद में निम्नलिखिन आदेशीं द्वारा संबोधित किया गया है:
 - सा. का. नि. संख्या 325 (भ्र) तारीख 4.5-1976
 - 2. सा. का. नि. संख्या 59(म्र) तारीख 5-2-1977
 - सा. का. नि. संख्या 440 (म) तारीख 1-9-1978
 - 4. सा. का. नि. संख्या 455(म) नारीख 13-6-1981
 - सा. का.नि. संख्या 365(म) तारीख 30-4-1983
 - 6. सा. का, नि. संख्या 799(म) तारीख 24-10-83
 - 7. सा. का. नि. संख्या 455(भ्र) तारीख 13-6-1984
 - 8 मा. का. नि. संख्या 675(भ्र) तारीख 20-9-1984
 - 9. सा. का.नि. संख्या 681(ग्र) तारीख 24-9-1984
 - 10 सा. का.नि. संख्या 552(भ्र) तारीख 4-7-1985
 - 11 सा. का.नि. संख्या 1068(ग्र) सारीख 12-11-1988
 - 12 सा, का.नि. संख्या 9(म्र) तारीख 7-1-1989
 - 13. सा. का.नि. संख्या 18(म्र) तारीख 10-1-1989
 - 14 मा. का. नि. संख्या 481(ग्र) तारीख 01-06-1994

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1995

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of clause 4, clause 4-A and sub-clause (1) of clause 4-B of the Vegetable Oil Products Control Orter, 1947, the Controller hereby makes the following further amendments in the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, namely:—

- 1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Amendment Order, 1995.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), for clause 2, the following chaise shall be substituted, namely:—
 - "2. No person shall manufacture, stock for sale, sell or offer for sale, any vegetable oil product, unless it conforms to the standards of quality and other requirements for vanaspati or bakery shortening or margarine or mixed fat spread and vegetable fat spread specified respectively in the First Schetule or Second chedule or I hird Schedule or Fourth Schedule to this Order and the premises in which the vegetable cal product is being handled manufactured, conform to the sanitary requirements and standdards specified in the Fifth Schedule to this Order:

- Provided that where, for any special reason, any person finds it necessary to manufacture, stock or sale any variety of vegetable oil product not conforming to any or all of the requirements specified in the relevant Schedule, such manufacture may be undertaken or such stock may be kept or such sale may be made by him after obtaining prior permission thereof from the Vegetable Oil Products Controller for India, and the product shall be manufactured, stock or sold by him in accordance with the instructions of the said Controller:
- Provided further that in the case of bakery shortening meant for export|consumption by Defence Forces such prior permission shall be obtained whenever the melting point of the product to be manufactured is higher than 41°C".
- 3 In the First Schedule annexed to the said Order, in Clause 2.
 - (i) in sub-paragraph (1) (a), after item (xvi), the following items shall be inserted, namely:—
 - "(xvii) Kokum Fat
 - (xviii) Mango Kernel Fat
 - (xix) Dhuja Fat
 - (xx) Phulwara Fat";
 - (ii) for sub-paragraph (1)(b), the following shall be substituted, namely:—-
 - (1) (b) The said oils shall be descidified with Alkali and or by physical refininfi and or by Miscella refining using permitted food grade solvents and bleached with bleaching earth and or activiated carbon prior to, and after, the process or hydrogenation and shall—thereafter be deodorised with steam".
 - (iii) for sub-paragraph (2), the tollowing shall be substituted, namely:—
 - "(2) (a) The product shall contain raw or refined Sesame (Til) Oil in sufficient quantity to ensure that the product conforms to the specifications for Baudouin Test prescribed under sub-clause (7) (vi) of Clause 2: Provided further that no such oil shall be used for hydrogenation.
 - (b) The refined Vegetable Oil specified under Sub-Clause (2) (a) shall conform to the Standards of Quality prescribed under item A 17.15 of Appendix B to the Prevention of Food Adulteration Act, 1955 or Part I of the Third Schedule to the Solvent Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967":

- (iv) sub-paragraph (6) shall be omitted; in subparagraph (7),—
 - (a) for item (iv), the following shall be substituted, namely:—
 - "(iv) Unsaponifiable Matter.— Not more than 2.0 per cent. In the case of vanaspati where proportion of Rice Bran Oil is more than 30 per cent by weight, Unsaponifiable Matter shall be not more than 2.5 per cent";
 - (b) for item (vii) the following shall be substituted, namely:--
 - "(vii) Synthetic Vitamin A.—Not less than 25.0 International Units per gram at the time of packing and positive test when tested by Antimony Tri-Chloride (Carr Price) Re-agent."
 - (c) after item (vii), the following shall be inserted, namely:—
 - "(viii) Residual Nickel.—Not more than 1.5 ppm".
- 4. In the Third Schedule annexed to the said Order, in paragraph 2,—
 - (i) for sub-paragraph (a), the following shall be substituted, namely:—
 - "(4) (a) when the product contains a mixture of vanaspati and refined vegetable oils, only one or more of the refined vegetable oils obtained by the process of refining from the vegetable cells specified in Subclause (1') (a) of Clause 2 of the First Schedule to the Order may be present in the mixture, provided that its separated lat shall contain raw or refined Sexame (Til) Oil in sufficient quantity to ensure that the product conforms to the specification for Baudouin Test prescribed under Clause (10)":
 - (ii) for sub-paragraph (7), the following shall be substituted, namely:—
 - "(7) It shall not contain any colouring matter other than Annatte or Carotene, any anti-oxidant other than Butylated hydroxyanisole (BHA) or Tertiary butyl hydro quinone (TBHQ) upto a maximum limit of 0.02 per cent of synergist or any other such substance or any matter deletrious to health, provided that it may contain Diacetyl as a flavouring agent upto maximum limit of 4.0 ppm and common salt upto a maximum limit of 2.5 per cent by weight as a preservative. Provided further that such coloured and flavoured Margarine shall also contain starch not less than 100 ppm and not more than 150 ppm. Provided further that such flavoured and coloured Margarine shall only be sold in the scaled packages weighing not more than 500 g.";

- (iii) in sub-paragraph (10), for the item (i), the following shall be substituted, namely:—
- "(i) Melting point (by the 31°C-37°C." capillary slip method as described in the Appendix to this Order).
- 5. After the Third Schedule annexed to the said Order, the following Schedules shall be inserted, namely:—

"Fourth Schedule.

Fifth Schedule."

- 6. In the Appendix to the said Order, in Part II, under the heading "Procedure", for sub-paragraph (1), the following shall be substituted, namely:—
 - "(1) Melt the sample of the vegetable oil products (Vanaspati or Bakery Shortening or the separated fat in the case of Margarine, Mixed Fut Spread and Vegetable Fat Spread) completely and mix it well at a temperature of about 50° C."

"FOURTH SCHEDULE

(See Clause 2)

Mixed Fat Spread and Vegetable Fat Spread

1. Definition:

Mixed Fat Spread and Vegetable Fat Spread mean emulsion of edible oils and fats excluding animal body fats, with water.

- (a) Mixed Fat Spread:—Fat content will be a mixture of milk fat with any one or more of hydrogenated, unhydrogenated refined vegetable oils or inter-exterified fat.
- (b) Vegetable Fat Spread:—Fat content will be a mixture of any two or more of hydrogenated, unhydrogenated refined vegetable oisl or interesterified fat.

2. Requirements:

Mixed Fat Spread and Vegetable Fat Spread shall conform to the following standards of quality and other requirements, namely:—

- (1) The product shall contain not less than 40 per cent by weight and not more than 80 per cent by weight of fat.
- (2) Moisture content of the product shall be not more than 56 per cent and not less than 16 per cent by weight.
- (3) When the product contains a mixture of hydrogenated and or unhydrogenated refined vegetable oils, only such refined vegetable oils obtained by the process of refining from the Vegetable oils specified in Sub-Clause (1) (a) of the Clause 2 of the First Schedule to this Order may be present in the mixture.

- Provided that is separated fat shall contain raw or refined Sesame (Til) oil in sufficient quantity to ensure that the product conforms to the specification for Baudouin Test prescribed under clause (11).
- (4) The refined vegetable oils specified under Sub-clause (3) shall conform to the standards of Quality prescribed for the respective oils under item A. 17.15 of Appendix B to the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 or under Part I of the Third Schedule to the Solvent Extracted Oil, Deoiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967.
- (5) No vegetable oil other than those specified under clause (3) and clause (4), or animal body fat or mineral oil or added wax shall be used in the manufacture of the product or shall otherwise be present therein.
- (6) The product may contain one or more emulsifying or stabilising agents specified in Rule 60 of the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955.
- (7) The product may contain edible common salt not exceeding 2 per cent by weight, milk solids notfat, Butylated hydroxyanisole (BHA) or Tertiary butyl hydro quinone (TBHQ) as antioxidants not exceeding 0.02 per cent of the separated fat of the product, permitted class II preservatives namely Sorbic acid including its sodium, notassium and calcium salts (calculated as sorbic acid) or benzole acid and its sodium and post-ssium salts (calculated as benzole acid) singly or in combination not exceeding 1000 ppm, by weight and sequestering agents.
- (8) The product may contain Annatto and/or carotene as colouring matter. It may also contain diagetyl as flavouring agent upto a maximum limit of 4.0 ppm. The product may contain starch not less than 100 ppm and not more than 150 ppm. Provided further that the product shall only be sold in the sealed packages weighing not more than 500 grams.
- (9) The product shall be clean in appearance, free from rancidity and pleasant to taste and smell.
- (10) The premises in which the product is being handled manufactured, shall conform to the sanitary requirements and standards as specified in the Fifth Schedule to this Order.

(11) The product shall also conform to the following standards of quality, namely:—

FIFTH SCHEDULE

(See Clause 2)

Sanitary requirements for haudling or processing or manufacturing Vegetable Oil Products.

The following shall be the sanitary requirements for the purpose of handling or processing or manufacturing of Vegetable Oil Products, namely:-

- 1. The premises shall be clean, adequately lighted and ventilated, properly whitewashed or painted. There shall be proper and adequate arrangements for disinfecting and deodourising. There should preferably be space around it on all sides.
- 2. The building shall be of permanent nature and shall be of brick masonary cement concrete and any other material which would ensure cleanliness. The doors shall be fitted with hydraulic door closers so that they close automatically to prevent insects, flies etc. entering the premises of thermostat air curtains for similar purposes. The ceiling or roof shall be of permanent nature. The floor should be cemented, tiled or laid in stone to withstand the use of acid or alkali. Walls should be tiled or otherwise made impervious to water upto a height of at least 1.5 metres from the floor level. Ventilation and lighting shall be in accordance with the provisons made by or under the Factories Act, 1948.
- 3. The establishment shall be so maintained as to permit hygical production and all operation in connection with the handling or processing or manufacturing Refined Vegetable Oils shall—be carried out carefully under strict sanitary conditions as laid down by or under the Factories Act, 1948 as for the time being in force. The premises shall not be used as residential premises; nor shall it have or be capable of having direct access—to such premises.
- 4. There shall be adequate supply of water. Water shall be pure and of potable quality. The water shall be examined periodically, chemically and bacteriologically, by a recognised laboratory and a certificate obtained to the effect that it is fit for human consumption. The Producer shall bear the cost of such examination.

- 5. There shall be an efficient system and provision for treatment of refuse and effluents before disposal. Such facilities shall conform to the requirements laid down by the local water—and drainage control authorities—and—the respective State Pollution Control Board.
- 6. No person suffering from infections or contagious disease shall be allowed to work in the premises. Arrangements shall be made to get the staff medically examined once in six months to ensure that they are free from infectious, contagious and other diseases, The staff working in the plant shall be inoculated against the enteric group of disases and vaccinated against small pox.

In case of an epidemic all workers should be inoculated vaccinated. No employees who is suffering from a hand or face injury, skin infection or clinically recognisable infectious disease shall be permitted to work in the premises".

[F. No. 2VP(1)|94]

KAMAL KISHORE, Vegetable Oil Products Controller For India And Ex-Officio Jt. Secv.

Poot Note:—The Principal Order was published vide GSR No. 310(E) dated the 30th May, 1975 and subsequently amended by:—

- 1. G.S.R. No. 325(E) dated 4-5-1976.
- 2. G.S.R. No. 59(E) dated 5-2-1977.
- 3. G.S.R. No. 440(E) dated 1-9-1978.
- 4. G.S.R. No. 455(E) dated 13-6-1981,
- 5. G.S.R. No. 365(E) dated 30-4-1983.
- 6. G.S.R. No. 799(E) dated 24-10-1983.
- 7. G.S.R. No. 445(E) dated 13-6-1984,
- 8. G.S.R. No. 675(E) dated 20-9-1984.
- 9. G.S.R. No. 681(E) dated 24-9-1984.
- 10. G.S.R. No. 552(E) dated 4-7-1985.
- 11. G.S.R. No. 1068(E) dated 12-11-1988.
- 12. G.S.R. No. 9(E) dated 07-01-1989.
- 13. G.S.R. No. 18(E) dated 10-01-1989.
- 14. G.S.R. No. 481(E) dated 01-06-1994.